



***V*AUHTI**

WAX TECHNOLOGIES

OBSAH

GLIDER - KLUZNÉ VOSKY

FC PRÁŠKOVÉ VOSKY	4
FC PEVNÉ VOSKY	6
FC TEKUTÉ VOSKY	7
UF ULTRA FLUOROCARBON	8
HF HIGH FLUOROCARBON	9
LF RACE FLUOROVANÉ VOSKY	10
LF FLUOROVANÉ VOSKY	11
GW - GLIDE WAX - HYDROCARBONOVÝ VOSK	12
HP - TVRDÉ PRÁŠKOVÉ VOSKY PRO NÍZKÉ TEPLoty	13

QUICK PROGRAM

QUICK - TEKUTÉ VOSKY SE SNADNOU APLIKACÍ	14
WAXLESS - VOSKY PRO LŽE S PROTISMYKOVOU ÚPRAVOU	16

GRIP - STOUPACÍ VOSKY

GF - FLUORIZOVANÉ PEVNÉ VOSKY	18
GS - SYNTETICKÉ PEVNÉ VOSKY	18
GT - TAR PEVNÉ VOSKY NA BÁZI DEHTU	19
KF - FLUORIZOVANÉ KLISTRY	19
KS - SYNTETICKÉ KLISTRY	19

SMÝVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	20
--------------------------------------	-----------

VAUHTI - JIŽ 100 LET NA SVĚTOVÉ ŠPIČCE V TECHNOLOGII VÝROBY LYŽARSKÝCH VOSKŮ

V roce 1910 byla založena finská firma Vauhti a její vosk **"Salaisuus"** byl v té době revolučním výrobkem. Stal se základem nejstarší firmy vyrábějící lyžařské vosky. Výsledky vývoje, který tento vosk odstartoval, mohou dnes využívat všichni lyžaři. Od profesionálů z prvních příček Světových pohárů až po přírodou se kochající turisty.

Za vosky Vauhti stojí pečlivá dlouhodobá testování a to jak v laboratořích, tak v terénu. K našemu výzkumu využíváme laboratoře finské univerzity. Vývojový tým Vauhti neustále zdokonaluje své poznatky o styku skluznice se sněhem za všech možných povětrnostních podmínek.

Chceme, aby voskování lyží bylo snadné a aby při voskování nebylo nutné žádné speciální voskovací vybavení. Vosky z řady **QUICK** jsou vyráběny stejně jako vosky používané špičkovými světovými lyžaři. Voskování nyní není překážkou pro pohodlné lyžování a vy si můžete vychutnat jak běžecké nebo sjezdové lyžování tak i jízdu po neupravených tratích.

Finská kultura, touha zvítězit, vášně, vytrvalost, integrita a nejnovější technologie v tomto průmyslu – toto jsou hodnoty a suroviny, ze kterých jsou vosky Vauhti vyráběny.





Vývojový tým expertů neustále inovuje a zlepšuje Vauhti FC vosky aby dosahovaly špičkových parametrů a vyhovovaly i těm nejnáročnějším sportovcům.

Vauhti FC práškové vosky minimalizují povrchové tření mezi skluznicí a sněhem díky super-hydrofobním a nečistoty odpuzujícím vlastnostem. Zároveň perfektně fungují ve studených podmínkách, kdy omezují suché tření na minimum.

Rychlost, vynikající skluz a trvanlivost můžete od Vauhti FC práškových vosků očekávat při všech teplotách.

320-FCPW **FC WET**

+10/-3°C

- Pro všechny typy sněhu. Od mokřích podmínek do -3 °C

320-FCPM **FC MID**

0/-6°C

- Nejlepší výsledky má na novém a mokřím sněhu

320-FCPC **FC COLD**

-6/-20°C

- Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché tření ve velmi studených podmínkách.

FC LDR práškový vosk

Nejnovější inovace od Vauhti – LDR prášek vyvinutý pro dálkové běhy. Během dlouhých závodů se může teplota dramaticky měnit. Práškový vosk LDR dokáže fungovat při velkém kolísání teplot a zároveň výborně odolává ojíždění.

FC LDR je určen pro všechny typy sněhu včetně hrubozrnného a umělého. Velký počet startů na mistrovstvích světa i světových pohárech v těchto podmínkách jen ukazuje na kvalitu tohoto vosku.

Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky

- Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti Clean&Glide.
- Jako základní vosk použijte podle sněhových podmínek UF, HF nebo LF Race vosk.
- Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. Potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem.

Instrukce pro studené podmínky

- Teplotu žehličky nastavte na 170 – 180 °C.
- Žehlete práškový vosk jedním rychlým (cca 7-10 sec) tahem.
- Vyhladte rotačním korkem při nízkých otáčkách a malém tlaku dokud je vosk teplý. Stačí 2-3 přejet od špičky k patě lyže.
- Nechte lyže důkladně vychladnout a opatrně škrabkou odstraňte přebytečný vosk.
- Kartáčujte rotačním kartáčem z koňských žíní a pokračujte nylonovým kartáčem dokud není povrch hladký a lesklý.
- Pokud nemáte rotační nástroje, je možné pracovat i s klasickým přírodním korkem a ručními kartáči.

Instrukce pro vlhké nebo mokré podmínky

- Teplotu žehličky nastavte na 170 – 180 °C.
- Žehlete práškový vosk pomalu (cca 15-20 sec)
- Nechte lyže důkladně vychladnout a opatrně škrabkou odstraňte přebytečný vosk.
- Kartáčujte rotačním nebo ručním kartáčem z koňských žíní.
- Výsledný povrch by měl být trochu matný. Matný povrch je více vodoodpudivý než lesklý.





Pevné vosky Vauhti FC vycházejí z práškových vosků. Lze je použít jako nejvyšší vrstvu na základní vosk, LF nebo HF vosky a práškové vosky. K aplikaci můžete použít žehličku nebo korek.

320-FCBW **FC WET**

+10/-3°C

- Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek do -3 °C

320-FCBM **FC MID**

0/-6°C

- Nejlepší výsledky má na novém a mokřém sněhu

320-FCBC **FC COLD**

-6/-20°C

- Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché tření ve velmi studených podmínkách.

320-FCBLDR **FC LDR**

+5/-20°C

- Speciální vosk pro dálkové běhy, kdy může teplota výrazně kolísat. Široký teplotní rozsah a vynikající odolnost. Vhodný pro všechny typy sněhu.

Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky

- Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti Clean&Glide.
- Jako základní vosk použijte podle sněhových podmínek UF, HF nebo LF Race vosk.
- Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. Potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem.

Instrukce pro použití vosků Vauhti FC block

- Naneste vosk Vauhti FC block a rozetřete rotačním nebo ručním korkem.
- Nechte lyže vychladnout a opatrně škrabkou odstraňte přebytečný vosk.
- Pečlivě vykartáčujte nylonovým kartáčem.
- Pro mokřý sníh nakonec kartáčujte kartáčem z koňských žíní. Matný povrch je více vodoodpudivý.



Tekutá verze Vauhti FC vosků. Urychlovač, který přináší vynikající skluz. Lze ho aplikovat přímo jako nejvyšší vrstvu na všechny vosky. Rychlá a snadná aplikace. Lze jej použít i pro překrytí stoupacích vosků nebo klištrů.

313-FCLW **FC WET SPRINT** **+10/-3°C**

- Pro všechny typy sněhu. Od mokrých podmínek do -3 °C

313-FCLM **FC MID** **0/-6°C**

- Nejlepší výsledky má na novém a mokřém sněhu.

313-FCLC **FC COLD** **-6/-20°C**

- Pro všechny typy sněhu. Výborně redukuje suché tření ve velmi studených podmínkách.

313-FCL **LDR FC LDR** **+5/-20°C**

- Speciální vosk pro dálkové běhy, kdy může teplota výrazně kolísat. Široký teplotní rozsah a vynikající odolnost. Vhodný pro všechny typy sněhu.

313-FCLB **FC-BLACK** **-2/-20°C**

- Vosk s vysokým obsahem grafitu. Výborně funguje při nízkých teplotách a když je sníh špinavý. Vytváří tvrdou, odolnou, nečistoty odpuzující vrstvu.

Příprava skluznice pro Vauhti FC vosky

- Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti Clean&Glide.
- Jako základní vosk použijte podle sněhových podmínek UF, HF nebo LF Race vosk.
- Škrabkou opatrně upravte vrstvu základního vosku. Potom ji vykartáčujte nylonovým kartáčem.

Istrukce pro použití vosků Vauhti FC liquid

- Rovnoměrně rozetřete gel po skluzných plochách prstem, lyže by měly mít pokojovou teplotu.
- Nechte gel zaschnout, po zaschnutí povrch zbělá.
- Intenzivně kartáčujte nylonovým kartáčem



Vosky Vauhti UF mají optimalizované složení a obsah fluorovaných aditiv, kterému předchází laboratorní analýza a systematické testování. Vosky Vauhti UF využijete pro všechny typy sněhu

°C	°F		UF GLIDE WAXES	45G
+10/-6	50/21	Yellow	UF WET	330-UFW45
+2/-4	36/25	Pink	UF MID	330-UFM45
-3/-15	27/5	Blue	UF COLD	330-UFC45

UF WET

+10/-6°C

Speciální vosk pro mokrý sněh. Funguje na všech typech sněhu. Vzhledem k vysokému obsahu fluorocarbonu je vosk velmi vodoodpudivý. Vosk díky tvrdým komponentům dobře odolává ojíždění a nečistotám.

UF MID

+2/-4°C

Vosk je určený pro nový a vlhký sněh. Vysoký obsah fluorocarbonu a měkké složení zaručují vynikající kluzné vlastnosti v náročných podmínkách nového sněhu.

UF COLD

-3/-15°C

Speciální vosk pro studený sněh. Funguje na všech typech sněhu. Složení vosku a obsah fluorocarbonu jsou optimalizované, aby vosk byl rychlý, ale zároveň odolný na suchém studeném sněhu. Široký teplotní rozsah umožňuje vosk použít i při slunečném jarním počasí na chemicky ošetřený sněh.



Vosky Vauhti HF jsou určeny pro závodníky i náročné aktivní lyžaře. Vysoký obsah fluorocarbonu optimalizuje vodoodpudivost a odolnost proti znečištění. Celá řada vosků Vauhti HF vyhovuje pro vlhký nebo mokry sniž při min. vlhkosti vzduchu 55%

HF WET

+10/-1°C

HF WET je vynikající volbou jako podkladová vrstva pro FC vosk ve vlhkých podmínkách. Při vyšší vlhkosti jej lze použít až do -3 °C pro starý a hrubozrnný sniž.

HF MID

0/-5°C

Speciální vosk pro nový a vlhký sniž. Při vlhkosti do 75% je doporučený provozní rozsah 0 / -3 °C, při vlhkosti nad 75% potom -1 / -5 °C.

HF COLD

-1/-10°C

Fluorocarbonový vosk pro teploty pod bodem mrazu. Při vlhkosti do 75% je doporučený provozní rozsah -1 / -10 °C, při vlhkosti nad 75% potom -6 / -13 °C.

HF POLAR

-6/-15°C

Extrémě tvrdý fluorocarbonový vosk do velmi chladných podmínek. -6 °C a méně při vlhkosti 55% a vyšší.

HF MOLY MID

+3/-5°C

Vosk je vyvinutý pro vlhký umělý a starý přírodní sniž. Při vlhkosti do 75% je doporučený provozní rozsah +3 / -3 °C, při vlhkosti nad 75% potom -1 / -5°C.

HF MOLY COLD

-5/-20°C

Vosk pro umělý a starý přírodní sniž. Vosk vytváří díky molybden disulfid tvrdý a odolný povrch, který perfektně odolává nečistotám. Funguje nejlépe při vlhkosti do 90%.

°C	°F		HF GLIDE WAXES	45G	90G	180G
+10/-1	50/30	Yellow	HF WET	332-HFW45	333-HFW90	334-HFW180
0/-5	32/23	Pink	HF MID	332-HFM45	333-HFM90	334-HFM180
-1/-10	30/14	Blue	HF COLD	332-HFC45	333-HFC90	334-HFC180
-6/-15	21/5	Green	HF POLAR	332-HFP45	333-HFP90	334-HFP180
+3/-5	37/23	Purple	HF MOLY MID	332-HFMM45	333-HFMM90	334-HFMM180
-5/-20	23/-4	Dark Blue	HF MOLY COLD	332-HFMC45	333-HFMC90	334-HFMC180
+10/-12	50/14	Yellow/Blue	HF MIX WET&COLD	332-HFWC45		



Vosky Vauhti LFR jsou určené pro aktivní lyžaře nebo jako tréninkový vosk pro závodníky. Fluorizovaný vosk vyhovuje pro všechny typy sněhu a povětrnostní podmínky.

LF RACE WET

+10/-1°C

Vosk pro slunné jarní počasí, kdy se vlhkost sněhu mění od mokrého po suchý.

LF RACE ALL TEMP

Pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbují. Výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu a mírné podmínky.

LF RACE MID

0/-5°C

Speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

LF RACE COLD

-1/-10°C

Vosk do nižších teplot je často používán jako základová vrstva pro FC vosky.

LF RACE POLAR

-1/-25°C

Tvrký vosk do extrémě studených podmínek s vlhkostí nad 75%. Nasadte tento vosk, když sníh "vrže". Je také vhodný do mokřích a špinavých podmínek, když potřebujete pod práškový vosk tvrdý základ.

LF RACE GRAPHITE

-1/-25°C

Vosk pro extrémě studené a suché podmínky. V tomto vosku je do vosku POLAR doplněn grafit, což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

°C	°F		LF RACE GLIDE WAXES	45G	90G	180G	540G
+10/-1	50/30	Yellow	LF RACE WET	343-LFRW45	344-LFRW90	354-LFRW180	346-LFRW540
0/-5	32/23	Pink	LF RACE MID	343-LFRM45	344-LFRM90	354-LFRM180	346-LFRM540
-1/-10	30/14	Blue	LF RACE COLD	343-LFRC45	344-LFRC90	354-LFRC180	346-LFRC540
-1/-25	30/-13	Green	LF RACE POLAR	343-LFRP45	344-LFRP90	354-LFRP180	346-LFRP540
-1/-25	30/-13	Grey	LF RACE GRAPHITE	343-LFRG45	344-LFRG90	354-LFRG180	346-LFRG540
		Orange	LF RACE ALL TEMP	343-LFRA45	344-LFRA90	354-LFRA180	346-LFRA540



Řada vosků **Vauhti LF** je určena pro aktivní lyžaře. Fluorizované vosky LF zlepšují skluz ve srovnání se základními vosky.

LF WET

+10/-1°C

Vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

LF MID

0/-5°C

Speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

LF COLD

-1/-10°C

Vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách pod bodem mrazu.

LF POLAR

-1/-25°C

Široký provozní rozsah a velká odolnost proti opotřebení. Ideální volba pro hrubý podklad - „vrzající“ sníh.

LF GRAPHITE

-1/-25°C

Vosk pro extrémě studené a suché podmínky.

V tomto vosku je do vosku POLAR doplněn grafit, což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

LF ALL TEMP

Pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje. Výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu a mírné podmínky.

°C	°F		LF GLIDE WAXES	60G
+10/-1	50/30	Yellow	LF WET	336-LFW60
0/-5	32/23	Pink	LF MID	336-LFM60
-1/-10	30/14	Blue	LF COLD	336-LFC60
-1/-25	30/-13	Green	LF POLAR	336-LFP60
-1/-25	30/-13	Grey	LF RACE GRAPHITE	336-LFG60
		Orange	LF RACE ALL TEMP	336-LFA60



Sjezdové vosky Vauhti GW jsou vyráběny z vysoce kvalitního hydrocarbonu. Neobsahují fluorocarbon. Jsou ideální jako základní vosk nebo pro přípravu a údržbu skluznice

GW WET

+10/-1°C

Vosk pro mokrý sníh a příjemné teploty.

GW MID

0/-5°C

Speciální vosk pro nový a vlhký sníh.

GW COLD

-1/-10°C

Vosk lze použít pro všechny typy sněhu při teplotách pod bodem mrazu.

GW POLAR

-8/-25°C

Široký provozní rozsah a velká odolnost proti opotřebení. Ideální volba pro hrubý podklad - „vrzající“ sníh.

GW GRAPHITE

-1/-25°C

Vosk pro extrémě studené a suché podmínky. V tomto vosku je do vosku POLAR doplněn grafit, což zlepšuje jeho výkon při nižší vlhkosti.

GW ALL TEMP

Pevný a mastný vosk, který skluznice dobře absorbuje. Výborný víceúčelový vosk pro všechny typy sněhu a mírné podmínky.

ALPINE BASE MIX

Vysoce mastný fluorizovaný základový vosk, který skluznice výborně absorbuje. Vosk je určený pro základní přípravu nových nebo generálkovaných lyží. Zabraňuje přehřátí skluznice při vysokých rychlostech.

°C	°F		GLIDE WAXES	90G	180G	540G
+10/-1	50/30		GW WET	325-GWW90	327-GWW180	328-GWW540
0/-5	32/23		GW MID	325-GWM90	327-GWM180	328-GWM540
-1/-10	30/14		GW COLD	325-GWC90	327-GWC180	328-GWC540
-8/-25	18/-13		GW POLAR	325-GWP90	327-GWP180	328-GWP540
-1/-25	30/-13		GW GRAPHITE	325-GWG90	327-GWG180	328-GWG540
			GW ALL TEMP	325-GWA90	327-GWA180	328-GWA540
			ALPINE BASE MIX		1000-AFB180	

Balení 35 g

Tvrdé práškové vosky Vauhti HP jsou určeny pro mimořádně drsný sníh. Ideální pro starý, přemrzlý nebo umělý sníh při nízkých teplotách.

221-HPC **HP COLD** **-6/-12°C**

221-HPP **HP POLAR** **-10/-25°C**

INSTRUKCE PRO PARAFINOVÉ VOSKY

- Důkladně očistěte skluznici pomocí Vauhti Clean&Glide.
- Rozehlete vosk žehličkou nastavenou na teplotu doporučenou pro zvolený vosk. Je lépe pracovat s větší vrstvou vosku, protože tak napustíte do skluznice co nejvíce vosku.
- Škrabkou lehce odstraňte tvrdé vosky (POLAR, MOLY COLD, GRAPHITE a HP práškový vosk) dokud jsou teplé.
- Nechte lyže vychladnout a dokončete oškrábání.
- Kartáčujte nejprve mosazným kartáčem a dokončete nylonovým kartáčem.



QUICK HF MID

Stejné ingredience jako u pevných vosků HF dávají to-muto QUICK vosku vynikající výkon a trvanlivost. Vosk lze použít jako vrchní vrstvu na základní vosk QUICK BASE nebo na parafinové vosky. Vosk je vhodný pro všechny typy sněhu.

QUICK LF

Vosk poskytuje vynikající skluz a dobrou odolnost. V závislosti na sněhových podmínkách vydrží i 40 km. Vosk je vhodný pro všechny typy sněhu.

INSTRUKCE PRO KLUZNÉ QUICK VOSKY

- Lahvičku pořádně protřepat, nemíchat. :-)
- Přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na ni zatlačte. Tím uvolníte ventil a do houbičky začne stékat vosk.
- Naneste vrstvu na kluzné plochy skluznice.
- Nechte zaschnout cca 10 minut.
- Důkladně vykartáčujte nylonovým kartáčem

QUICK BASE

Základní vosk s obsahem teflonu pro rychlou a snadnou aplikaci bez nutnosti zažehlování.

INSTRUKCE PRO ZÁKLADNÍ VOSK QUICK

- Lahvičku pořádně protřepete.
- Přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na ni zatlačte. Tím uvolníte ventil a do houbičky začne stékat vosk.
- Naneste silnou vrstvu na kluzné plochy skluznice.
- Nechte zaschnout cca 15 minut.
- Důkladně kartáčujte nylonovým kartáčem dokud skluznice nebude „zářít“.



QUICK GRIP

Stoupací vosky se snadnou a rychlou aplikací pro všechny typy sněhu. Vosk lze použít na špatně fungující starý stoupací vosk nebo klistr. QUICK vosky mají vynikající odolnost a v závislosti na sněhových podmínkách vydrží i 50 km.

INSTRUKCE PRO STOUPACÍ QUICK VOSKY

- Lahvičku pořádně protřepejte.
- Přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na ni zatlačte. Tím uvolníte ventil a do houbičky začne stékat vosk.
- Naneste rovnoměrnou vrstvu na odrazovou část skluznice (mazací komoru).
- Nechte lehce zaschnout a můžete přidat druhou vrstvu do středu mazací komory.
- Nechte zaschnout cca 10 minut.
- Vosk již není potřeba dále upravovat.

DOUBLE FUNCTION

-1 / -20 °C

Nová cesta voskování

Mnoho lidí pamatuje časy dřevěných lyží, kdy se voskovalo jedním voskem po celé délce skluznice. Nebylo třeba samostatných kluzných a stoupacích vosků.

Vosk Vauhti QUICK DOUBLE FUNCTION je vytvořen na stejném principu. Klouže a zároveň má dobrou přilnavost ke sněhu. Rekreační lyžaři už nemusí řešit, jestli mají měkkou nebo tvrdou lyži.

Vosk je vhodný pro rekreační lyžaře, lesníky nebo dětské lyže pro nejmenší. Jednoduše pro všechny, kteří ocení stabilní lyži, která jim nebude podjíždět.

Vosk lze využít i na běžky s protismykovou úpravou jako ochranu proti zamrznutí skluznice.

INSTRUKCE PRO VOSK QUICK DOUBLE FUNCTION

- Lahvičku pořádně protřepejte.
- Přitiskněte lahev houbičkou ke sklunici a zlehka na ni zatlačte. Tím uvolníte ventil a do houbičky začne stékat vosk.
- Naneste vrstvu vosku po celé délce skluznice a nechte 3-4 minuty zaschnout



Vosky Vauhti ANTI-ICE efektivně chrání před zamrznutím skluznice s protismykovou úpravou. Zvyšují odolnost kluznice proti zanešení nečistotami. Zlepšují skluh a také stoupací vlastnosti protismykové úpravy zvláště na novém a mokřém sněhu.

FC ANTI-ICE

+2/-5°C

50 ml

100% fluorocarbonový vosk je velice efektivní při ochraně protismykové plochy proti zamrznutí. Snadná aplikace nasprejováním.

LF ANTI-ICE

+2/-5°C

80 ml

Fluorizovaný vosk velmi dobře chrání protismykovou úpravu skluznice před zamrznutím. Snadná a rychlá aplikace pomocí houbičky.

LF ANTI-DIRT

+10/-1°C

80 ml

Účinná ochrana protismykové úpravy skluznice před zamrznutím pro špinavý sníh. Snadná a rychlá aplikace pomocí houbičky.



***V*AUHTI**

WAX TECHNOLOGIES

STOUPACÍ VOSKY



Vynikající výkony stoupacích vosků přichází díky jejich revolučnímu složení, které přesně reaguje na teplotu. Inovace přinášející výjimečnou přilnavost ke sněhu.

347-GFR
GF RED
+2/-1°C

347-GFV
GF VIOLET
-1/-7°C

347-GFG
GF GREEN
-4/-20°C

347-GFS
GF SILVER
+1/-4°C

347-GFC
GF CARROT (old snow)
-2/-12°C

347-GFBA
GF BASE
ALL TEMP

347-GFP
GF PINK (new snow)
0/-5°C

347-GFB
GF BLUE
-3/-10°C



357-GSR
GS RED
+1/-2°C

357-GSB
GS BLUE
-5/-15°C

357-GSBA
GS BASE AT
ALL TEMP

357-GSC
GS CARROT
-1/-6°C

357-GSG
GS GREEN
-10/-30°C

357-GSBAS
GS BASE SUPER
ALL TEMP

Balení 45 g



20-GFP7

GRIP POWDER

+5/-20°C

Práškový vosk používaný jako vrchní ochranná vrstva na stoupací vosky. Zlepšuje jejich schopnost klouzat a zároveň neomezuje jejich přilnavost ke sněhu.

Balení 20 g

Mezi surovinami používanými k výrobě tzv. TAR vosků je dehet z finské borovice. Kromě příjemné vůně mají vosky GT široký provozní rozsah a výborně se s nimi pracuje.

367-GTR
GT RED
+1/-1°C

367-GTC
GT CARROT
-1/-6°C

367-GTP
GT PINK
0/-4°C

367-GTG
GT GREEN
-6/-20°C


382-KFBA

KF BASE

+10/-20°C

382-KFR

KF RED

+10/+2°C

382-KFV

KF VIOLET

+3/-8°C

382-KFB

KF BLUE

+1/-15°C

382-KFU

KF UNIVERSAL +10/-7°C


375-KSR

KS RED

+10/+2°C

375-KSV

KS VIOLET

+1/-10°C

375-KSB

KS BLUE

0/-15°C

375-KSU

KS UNIVERSAL

+4/-7°C

CLEAN&GLIDE

BALENÍ 80, 250 A 500 ML & UBROUSKY

Účinný prostředek pro čištění a údržbu skluznice. Dokonale připraví skluznici na aplikaci nových kluzných vosků.

Čistič je dostupný i ve formě jednorázových napuštěných ubrousků.

Tip:

- Před použitím čistič protřepejte
- Naneste pomocí čisticí utěrky Vauhti
- Čistou utěrkou setřete
- Po cca 2 minutách přešetřte nylonovým kartáčem



GRIP REMOVER

BALENÍ 80, 250, 500 A 1000 ML

Smývač starých stoupacích vosků a klisrů.

Smývač lze použít i k čištění odrazových ploch lyží s protismykovou úpravou.

ŠKRABKY



100-00810
PLEXI ŠKRABKA
3MM

100-00820
PLEXI ŠKRABKA
5MM

100-00830
PLEXI ŠKRABKA
SPECIAL, 5MM

100-00840
SNOWBOARD

100-00870
ŠKRABKA
NA ŽLÁBEK

TKANINY



110-00960
ČISTÍCI UŤĚRKY
20M



110-00950
FIBERTEX



110-00970
TEFLONOVÉ
ARCHY

KORKY



105-00910
SYNTETICKÝ KOREK



105-00920
PŘÍRODNÍ KOREK



105-00911
SYNTETICKÝ KOREK
S BRUSNÝM PAPIŘEM

Brusný papír slouží pro zdrsnění odrazové zóny na běžecích lyžích a lyžích s protismykovou úpravou. Lze použít brusné papíry s různou zrnitostí.

105-00924
BRUSNÝ PAPIŘ #80, 3 KS
Pro lyže s protismykovou úpravou na mokré sni.

105-00921
BRUSNÝ PAPIŘ #100, 3 KS
Pro lyže s protismykovou úpravou na suchý sni a pro hladkou skluznici na mokré sni.

105-00922
BRUSNÝ PAPIŘ #120, 3 KS
Pro hladkou skluznici na suchý sni.


KARTÁČE



115-01010
**NYLON BRUSH
SMALL**



115-01020
**NYLON BRUSH
LARGE**



115-01025
**NYLON
FINISHING
BRUSH**



115-01035
**NYLON/
BRASS
BRUSH**



115-01040
POWDER BRUSH



115-01050
BRASS BRUSH



115-01060
ROSTER BRUSH



115-01070
**ROTO BRUSH,
NYLON**



115-01071
**ROTO BRUSH,
CORK**



115-01072
**ROTO BRUSH,
HORSE HAIR**



115-01701
ROTOAXEL



115-01702
**ROTOAXEL
COMBI**



KUFR NA VOSKY

- Robustní a odolný kufr na vosky s přihrádkami
- Uzamykatelný



ŽEHLIČKY

- Výkon 1000 W
- Přesný termostat
- Komfortní držadlo

PÁSKY NA LYŽE



130-01510
SKI CLIPS



130-01511
SKI HOLDER



130-01512
SKI CLIPS

STRUKTUROVACÍ NÁSTROJ



**NÁSTROJ PRO VYTLAČENÍ
STRUKTURY DO PŘIPRAVENÉ LYŽE**

DODÁVÁN S W-FINE VÁLEČKEM



VÁLEČEK PRO LINEÁRNÍ STRUKTURU.

VAUHTI BAGS



130-01527
**VAUHTI
BACKPACK**



130-01529
VAUHTI BAG

VOSKOVACÍ STOLICE





Distributor pro ČR:

LERKO SPORT, S.R.O.

Černošická 633, Praha 5

www.lerko.cz